

# La piel vuelve a brillar con más ventas en Dermatología

ENFERMEDADES INFECCIOSAS QUE SE REFLEJAN EN LA PIEL, ESTÉTICA Y LÁSER, DERMATOLOGÍA PEDIÁTRICA, ENFERMEDADES AUTOINMUNES, PSORIASIS, HIDRADENITIS SUPURATIVA Y URTICARIA, TRICOLOGÍA, DERMATITIS ATÓPICA, CIRUGÍA Y ONCOLOGÍA, SÓLO SON ALGUNAS DE LAS ÁREAS MÁS IMPORTANTES DEDICADAS A UN ÓRGANO ESENCIAL COMO LA PIEL Y SUS ENTIDADES AFINES. UN ÓRGANO GENERADOR DE PRODUCTOS Y FÁRMACOS CONSTITUTIVOS DE UN MERCADO DERMATOLÓGICO EN EXPANSIÓN QUE ES POSIBLE CONOCER EN DETALLE A PARTIR DE LOS DATOS OFRECIDOS POR LA FIRMA IQVIA.



Como prueba de que la pandemia de Covid-19 sigue activa también para la piel, hubo que lamentar recientemente el aplazamiento del 23 Congreso Ibero Latino-americano de Dermatología (CILAD 2021), previsto para mediados de septiembre pasado en Madrid, debido al persistente problema de salud pública causado por el SARS-CoV-2 y que desplazará esta cita científica a inicios del mes de julio de 2022, en formato plenamente presencial.

Desde esta realidad palmaria, y partiendo de conclusiones expuestas durante el segundo Congreso Nacional Covid-19, la doctora **Yolanda Gilaberte Calzada**, vicepresidente primera de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), actualizó las claves cutáneas de la enfermedad causada por el SARS-CoV-2 con ayuda de la también dermatóloga **Cristina Galván Casas**.

### Acné por mascarilla

Entre estas claves, estuvo la constatación de que el uso constante de geles hidroalcohólicos y mascarillas deriva en un aumento de consultas por eccemas de contacto, acné, dermatitis seborreica y rosácea. Pudiendo producirse, por ejemplo, pústulas periorales en pacientes jóvenes con acné mecánico secundario debido al empleo prolongado de la mascarilla.

Para evitar los eccemas es preciso secar bien las manos tras el lavado y usar también crema hidratante después de aplicar gel hidroalcohólico. Antes de que el eccema haya hecho acto de presencia porque, si no, el resultado puede ser contraproducente.

Por su parte, acné y dermatitis seborreica suponen ya del 20 al 25% de las teleconsultas en teledermatología, cuando no subían del 7% antes de la pandemia. Debido, entre otras cosas, a una inquietud reciente y creciente por parte de la población adolescente.

Sobre la pseudoperniosis en forma de sabañón, cabe decir que es más común en casos de Covid-19 en Europa y América del Norte que en Asia, por lo que aún sería temeraria una aseveración firme sobre la relación de esta manifestación dérmica y la virosis en cuestión.

### Farmacéuticos contra bulos

En su carácter de agente de salud, el farmacéutico comunitario cada vez está mejor provisto de argumentos para aconsejar adecuadamente a la población general. Según dermatólogos del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, el 64,7% de los contenidos compartidos en redes sociales e internet sobre Dermatología son imprecisos o mueven a confusión.

Según un trabajo publicado en *International Journal of Dermatology*, sobre el tema de las noticias falsas y bulos en la especialidad, 385 sitios web aportaban información incorrecta, dudosa o incluso perjudicial. Realizado en los primeros meses de pandemia, y después de haber rastreado errores en Facebook, Twitter, Pinterest y Reddit, cerca de ese 65% del contenido online se escapaba a la evidencia científica, llegando a ser el 44,7% impreciso y engañoso, con un 20% netamente confuso, frente a un meritorio 35,3% satisfactorio, a juzgar por los autores.

Las patologías consultadas fueron en sus porcentajes el eccema (17,6%), la alopecia

(15,4%), el melanoma (14,3%), el cáncer de piel en general (13,3%), el acné (9,7%), los sarpullidos (8,9%) y la rosácea (1%). Sobre todos ellos, con distinto nivel de imprecisión, los dermatólogos observaron riesgos de concepto para la salud pública, debido a la total o parcial ausencia de respaldo científico. Con peligro de incurrir en tratamientos inadecuados o ineficaces que pueden llegar a ser potencialmente dañinos, si no se procede a publicar guías y códigos de buenas prácticas que transmitan la información de salud por cauces más seguros que las actuales redes sociales.


### Covid, piel y niños

Siempre atento a la salud de la población infantil, el farmacéutico también es receptivo a distinguir posibles síntomas como pueden ser los sarpullidos en la piel de los niños, y graves manifestaciones en forma de labios o en el lecho de las uñas de color pálido, gris o azulado, según el tono de la piel. Signos que, según la Clínica Mayo de Estados Unidos, pueden deberse al síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico (MISC-C), causado como respuesta inmunitaria excesiva al Covid-19, en unión o no a fiebre superior a las 24 horas, vómitos, diarrea, dolor de estómago, latidos rápidos del corazón, respiración rápida, ojos rojos, enrojecimiento o hinchazón de manos, pies, labios o lengua, cansancio inusual, dolor de cabeza, mareos, aturdimiento o agrandamiento de los ganglios linfáticos. O en coincidencia con otros síntomas que, en su caso, requieren la rápida asistencia a los servicios de urgencia, tales como la somnolencia irresistible, la dificultad respiratoria acusada, la desorientación repentina o el dolor estomacal muy intenso. Manifestaciones todas ellas de inflamación orgánica en corazón, pulmones, vasos sanguíneos, riñones, sistema digestivo, cerebro, ojos o piel. Dentro de una ligación estrecha entre patógeno e inflamación como demuestra de practicarse test de detección.


### Previsiones en Psoriasis

Dentro de las inminentes novedades concebidas para la piel, la que está llamada a ser la compañía biofarmacéutica con mayor peso en el mundo, AbbVie, presentó novedades destacadas en el ámbito del XXX Congreso de la Academia Europea de Dermatología y Vene-




**EL COVID-19 PROVOCA CRECIMIENTOS EN EL ÁREA DERMATOLÓGICA**



## MERCADO CLASES DERMATOLÓGICAS VENTAS (MAT 08/2021)



## Cuota de mercado



Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW  
Mercado estudiado: Top 5 ATC3 del mercado D DERMATOLÓGICOS

Medidas: unidades vendidas y valores en € PVL (Precio de venta laboratorio) Elaboración: IM Farmacias

reología (EADV), en impulso de los tratamientos convencionales destinados a las personas que viven con enfermedades cutáneas graves. En la cita europea con la salud de la piel, que se celebró del 29 de septiembre al 2 de octubre de manera virtual, esta compañía presentó 27 propuestas que aumentan su *pipeline* en dermatología con el foco puesto en las enfermedades inflamatorias crónicas, tal como informó su máximo responsable de Dermatología, **Stefan Florentinus**.

Si esta cabecera ya se hizo eco anteriormente de la novedad que supuso Skyrizi (Risankizumab), frente a Secukinumab en el tratamiento de pacientes con psoriasis en placas de moderada a grave a largo plazo, ahora procede reseñar que el ensayo de extensión abierta LIMMItless demuestra que su eficacia persiste después de las 232 semanas de tratamiento, con una respuesta de severidad en zona afectada (PASI) del 90% para el 83% de los pacientes.

Este inhibidor de la interleucina en psoriasis apunta también, según un subanálisis a PASI de 100 cuando el tratamiento se prolonga 232 semanas, equivalentes a menos de 4,5 años.

También en psoriasis, aunque de leve a moderada, Almirall y MC2 Therapeutics concluyen el procedimiento descentralizado para su crema Wyzora, aprobada ya un año antes, en julio de 2020, por parte de la Agencia del Medicamento y la Alimentación de Estados Unidos (FDA).

Procedimiento que permite solicitar a las compañías autorización simultánea en varios estados de la UE.

En cuanto a la administración de terapias Cosentyx (Secukinumab) de Novartis para adultos con psoriasis de moderada a grave, se dotó recientemente de un autoinyector de 300 mg con pluma UnoReady que supera los resultados de eficacia frente a placebo con ganancia de seguridad. A partir de mejoras analizadas en el estudio Mature de Fase IIIb multicéntrico, aleatorizado y doble ciego.

### Frente a la Dermatitis Atópica (DA)

De relevancia igualmente en dermatología, y nuevamente por parte de AbbVie, se presentaron recientemente resultados en dermatitis atópica de Rinvoq (Upadacitinib), según el estudio Heads Up, confirmados con los ensayos clínicos de registro de Measure Up 1 y 2 y AD Up, los tres de fase III, con respuestas EASI 75, de aclaramiento de piel y reducción del picor, después de 16 semanas de tratamiento, en pacientes adolescentes y adultos con patología moderada o grave.

Upadacitinib, que es inhibidor de las JAK, mostró una mejor respuesta a 30 mg en cabeza, cuello, tronco y extremidades que el anticuerpo monoclonal Dupilumab, también con respaldo del estudio comparativo Head-to-Head de Fase IIIb Heads Up, a lo largo de 24 semanas. Al ofrecer beneficios en partes del cuerpo de los pacientes antes generalmente resistentes a los tratamientos.

También para este tipo de dermatitis, la compañía Leo Pharma ha presentado ante la EADV nuevos datos de seguimiento de Adtralza (Tralokinumab) en tratamiento continuo a largo plazo, con mediana de mejora del 92,7% en respuesta EASI, como índice de gravedad y área de eccema.

## CRECEN LAS VENTAS DE CORTICOSTEROIDES SOLOS Y EN PRESENTACIONES COMBINADAS

Este fármaco es un anticuerpo monoclonal que reduce la gravedad del prurito y combate las interferencias del sueño. Tiene indicación para DA de moderada a grave en pacientes adultos que son candidatos a tratamiento sistémico, por su capacidad para bloquear e inhibir la citoquina IL-13, causante de la sintomatología según el ensayo Ecz tend.

### En queratosis actínica y urticaria

En relación con la queratosis actínica (QA), la compañía Almirall logró aprobación de la Comisión Europea para Klisyri (Tirbanibulina), un inhibidor de microtúbulos tóxico que ofrece un mecanismo de acción antiproliferativo selectivo frente a la enfermedad en rostro y cuello. Entre sus ventajas está la brevedad de su tratamiento, que se ciñe a una aplicación diaria durante cinco días, con eliminación plena de las lesiones a los 57 días, con buena tolerabilidad.

La QA afecta al 18% de la población europea y la aprobación de la Tirbanibulina en la UE vino precedida por sus datos de eficacia y seguridad publicados previamente en la revista *The New England Journal of Medicine*. Esta buena noticia se confirma también por el hecho de poder tratar las lesiones precancerosas más comunes, como son las de la QA. Al permitir actuar antes de que se desarrolle el carcinoma de células escamosas en cara, orejas, labios, cuero cabelludo calvo, antebrazos, dorso de las manos y parte inferior de las piernas, por su mayor exposición prolongada a la radiación ultravioleta (UV).

Respecto a la urticaria crónica espontánea (UCE), la compañía Novartis apunta a mejorar el estándar actual de tratamiento basado en Xolair (Omalizumab), con o sin antihistamínicos. Mediante Ligelizumab (QGE031), que es un anticuerpo monoclonal anti-inmunoglobulina E (IgE) de alta afinidad y última generación que bloquea un driver esencial del proceso inflamatorio. Tratamiento que propone mejorar la sintomatología general de la enfermedad con inclusión de la alteración del sueño y la bajada de la productividad laboral, con resultados de fase III que se tendrán a finales de 2021.

### Entre datos y porcentajes

A partir de la óptica Flexview de IQVIA, con ventas a escala nacional (National Sell Out Monthly), registradas periódicamente en las farmacias del país, el mercado de fármacos dermatológicos (D), mostró una etapa expansiva en el año móvil total, MAT 08/2021, que incluyó el pasado mes de agosto, desde su inicio en septiembre de 2021.

Al analizar las cinco principales clases terapéuticas y el grupo Total Otros, encuadrados dentro de la clasificación ATC3, se consignan en las gráficas que acompañan a estas líneas, un comportamiento bastante favorable en valores, anotados en euros a Precio de Venta Laboratorio (PVL), y no tanto en volúmenes expresados en unidades vendidas. Evolución que se tradujo en distintos márgenes de crecimientos o caídas habidas respecto al mismo periodo del año anterior (%PY) y las cuotas de mercado alcanzadas (Market Share, %MS). Enfoque que se completa con las tres principales marcas de cada clase terapéutica, o Top3 Productos, brands o marcas, según sus ventas en valores.

Hasta agosto de este año, los fármacos dermatológicos vieron como crecieron sus ventas en valor un 3,59%, que les encaminó a los 295

### TOP 10 DE CONSULTAS DERMATOLÓGICAS AL CIUDADANO:

Acné
Alopecia
Hiperpigmentaciones
Celulitis
Cicatrices
Dermatitis atópica
Estados descamativos: dermatitis seborreica, caspa seca y caspa grasa
Pieles agredidas
Psoriasis
Rosácea

Fuente: Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC)

millones de euros. A pesar de que en volumen experimentaron un retroceso del -0,47%, cifrado en más de 48,3 millones de unidades dispensadas.

Complementariamente, y como muestra de la diversidad del mercado dermatológico y ánimo expansivo, el resto de clases terapéuticas del grupo Total Otros creció el 7,06% en valor, con una cuota de mercado del 46,46%, superior a los 136,7 millones de euros. Sin perjuicio de que su volumen decayera el -1,21%, calculado en cerca de 12,6 millones de unidades vendidas, dentro de una market share del 25,98%.

### Expansión de los corticosteroides solos

Con un crecimiento saneado, los corticosteroides tópicos solos (D07A) no sólo confirmaron su liderazgo anterior, sino que fueron capaces de llevar al 2,37% su subida en valor, respecto al MAT de mayo de 2021 (0,34%), es decir, 300.000 euros por encima de los 41,7 millones de euros vistos en la primavera del año pasado, en comparación con el mes de agosto de este análisis más reciente. De manera que su market share en esta magnitud contable se circunscribió al 14,27%.

También en volumen el resultado fue gratificante, al subir del 0,51% al 3,67%, entre los MAT de mayo y agosto de 2021, aunque con una pérdida aproximada de 1,5 millones de unidades no vendidas, hasta quedar su cuota de mercado del 23,83% levemente por encima de los 11,5 millones de envases.

Reeditaron su éxito de mayo de 2021 también en agosto, y en el mismo orden, las tres marcas más vendedoras de los corticosteroides en solitario, en euros a PVL, Lexxema (metilprednisolona aceponato), y Clovate (propionato de clobetasol); y Adventan (también metilprednisolona aceponato).

### Repunte frente a las micosis dérmicas

Como segunda clase terapéutica, los antimicóticos dermatológicos (D01) se auparon por encima de su descenso en valor visto en mayo de 2021 (-2,84%) al elevarse, ya en pleno verano, al 1,76%, correspondiente a más de 5,1 millones de euros, como 1,1 millón más de euros registrados, dentro de una cuota de mercado del 17,38%.

En el mismo sentido ascendente, el retroceso del -2,67% en volumen del MAT anterior, cuatro meses más tarde, se convirtió en un avance del 1,07%, algo más de un punto que se ajustó a una market share del 21,21%, con un cuarto de millón de unidades vendidas más, por encima de los anteriores 10 millones de unidades.

En este grupo terapéutico, el Top3 Productos alistó de nuevo a Clor-trimazol Canesmed (clotrimazol) y estearato de sorbitán, polisorbato 60, palmitato de cetilo, alcohol cetosteárico, octildodecanol, alcohol bencílico y agua purificada; a Sebiprox (ciclopirox olamina), y su indicación para la dermatitis seborréica y, en tercer lugar, a Ketoconazol Cinfa (Ketoconazol) para dermatitis seborreica, pitiriasis capitis (caspa) y pitiriasis versicolor en áreas localizadas.

No hubo espacio disponible en este ranking, tampoco en esta ocasión, para Ony Tec, compuesto de ciclopirox y acetato de etilo, etanol al 96%, alcohol cetosteárico, hidroxipropil-chitosán y agua purificada, en forma de barniz medicamentoso antifúngico para uñas y piel colindante.

## LOS ANTISÉPTICOS DERMATOLÓGICOS ADOLECEN DE UNA MENOR DEMANDA POST COVID

### Pieles menos asépticas

En el ecuador de la tabla, los antisépticos y desinfectantes (D08A) experimentaron nostalgia de su gran crecimiento de la primavera de 2020 (9,65%) y prosiguieron su desplome visto un año más tarde (MAT mayo 2021; -2,6%), aunque con dos centésimas de pérdida finales en agosto pasado (-2,58%). Circunstancia pese a la cual, en prácticamente cuatro meses, sus ventas estuvieron próximas a elevarse 400.000 euros por encima de los 22 millones de euros en valor.

Lamentablemente, esa fuerza descendente también se vio en volumen, dado que la caída del -4,52% de mayo de 2021 pasó a ser del -6,50% el siguiente mes de agosto de este verano pasado. Sin que ello obstaculizara, en cualquier caso, que las unidades dispensadas pasaran de 5,2 a casi 5,7 millones de envases.

Dentro de la fidelidad de marca que caracteriza a la Dermatología, y sin renuncia a las innovaciones que se incorporan en el tiempo, el Top3 Productos resultó ocupado de nuevo por Cristalmina (*Digluconato de clorhexidina*); Betadine Dérmico (Povidona iodada) y sus excipientes glicerol, laureth-9, fosfato disódico anhidro, ácido cítrico anhidro, hidróxido sódico y agua purificada; y Furacin Hidrosol (Nitrofurazol). Con lo que se confirmó la tendencia inaugurada en este mercado desde inicios de 2020.

### Revés atemperado en antibacterianos

A pesar de su protagonismo de mercado, perdido en 2019 y recuperado en 2020, los antibacterianos tópicos (D06A) se dolieron de nuevo en sus pérdidas, aunque el declive en valor del MAT de mayo de 2021 (-4,59%) se redujo en el año móvil total de este mismo año al -2,48%. Con unas ventas que se vieron reducidas a los 17,4 millones de euros, en una cuota de mercado del 5,93%, alejándose, por tanto, del 6,04% anterior. En lo tocante a su volumen, dichos antibacterianos dermatológicos pasaron de caer el -4,52% a descender el -2,49% que, si bien siguió siendo un porcentaje negativo, les mantuvo en el umbral de los 5,2 millones de unidades dispensadas, dentro de una market share del 10,77%.

El Top3 Productos repitió con la presencia de Mupirocina Isdin (Mupirocina) con macrogol 400 y polietilenglicol 3350; Bactroban (Mupirocina) con polietilenglicol 400 y polietilenglicol 3350; y Silvederma (sulfadiazina de plata).

### Corticosteroides unidos a la baja

Cerrando la tabla, los Corticosteroides Tópicos en Asociación (D07B), que habían apuntado un crecimiento en valor del 2,01% en mayo de 2021, cuatro meses más tarde, ya en agosto, lo vieron reducido al 1,53% en euros a PVL, aunque siguieron levemente por encima de los 24,5 millones de euros, en una cuota de mercado del 8,34% algo inferior a la anterior (8,5%).

En volumen, sin abandonar su signo negativo, la caída de mayo de 2021 (-2,09%) subió al -2,01% en agosto de este mismo año, dentro de una market share del 6,46% con un incremento de algunos miles de unidades vendidas, por encima de los 3,1 millones de envases.

Tampoco en esta clase terapéutica hubo desorden en sus tres principales marcas más vendedoras en valor a PVL, con idéntica posición para Diprogenta (betametasona-dipropionato y gentamicina-sulfato), Positon (sulfato de neomicina, acetónido de triamcinolona y nistatina) y Tisuderma (neomicina sulfato). De esta forma, Fucibet (ácido fusídico y betametasona) no tuvo opción para volver al Top3 Marcas.

### Esplendor para el mercado de la piel

Sin llegar a los extremos de los desinfectantes para la piel que se produjo con la llegada de la pandemia, es más que previsible un crecimiento en la venta de medicamentos para la salud y el cuidado de la piel.

En cuotas de mercado se observaron caídas más o menos suaves en valor, a excepción de los antimicóticos y el grupo Total Otros, a diferencia de los volúmenes, que cayeron en market share, salvo los corticosteroides tópicos solos y los antimicóticos dermatológicos.

La reducción casi a la mitad del volumen de ventas del grupo Total Otros expresa una reducción de la actividad industrial y comercial en Dermatología, ya sea por desestimiento de algunas empresas o por falta de entrada de genéricos que compensen las pérdidas de patentes en este mercado. Mientras que, a la inversa, se confirma un avance en valor de las cuatro clases terapéuticas dominantes que ocupan este espacio, desde 2019 y como ejemplo de la preocupación creciente de la población por el cuidado de la piel y la corrección de los fenómenos que actúan en su perjuicio. A ello ayudará el aumento en la introspección personal que ha alimentado la coexistencia con la pandemia y también una innovación que no cesa en sus empeños dada su afinidad para el cuidado de la piel.

## NO HAY CONTRAINDICACIÓN ENTRE LAS VACUNAS PARA EL COVID-19 Y LOS TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS PARA LA PIEL

En otro aspecto final y para bien, la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) dejó claro en repetidas ocasiones que las actuales vacunas para el Covid-19 son compatibles con los tratamientos biológicos e inmunosupresores que se administran en casos severos de enfermedades dermatológicas como la psoriasis. Sin concurrir riesgo de contraindicación porque estos fármacos preventivos no se basan en virus vivos inactivados. +